



SMART SLIM | СМАРТ СЛИМ

УМНАЯ СИСТЕМА 220V
С ШИРИНОЙ ТРЕКА 15MM

СТАРТ ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2026



ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ
И НИЧЕГО ЛИШНЕГО




ИНЖЕНЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ DENKIRS

При создании SMART SLIM инженеры лабораторий технической разработки Denkirs в России и Европе ориентировались на востребованные решения современной архитектуры: визуальную лёгкость, лаконичные формы и интеграцию освещения в конструкцию потолка.

DENKIRS SMART SLIM - ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТРЕНДЫ



Минимализм теневых профилей
15 мм ширины трека — система SMART SLIM визуально сливается с теневыми профилями и разделителями. Один из ключевых трендов высокого сегмента.



Парящие элементы интерьера
Узкий профиль делает трек практически незаметным. Чистая геометрия линий без технологического шума — код интерьера высшей лиги.




Интеграция в архитектуру пространства
Свет становится частью дизайна, а не отдельным элементом. Освещение подчёркивает архитектуру, материалы и световые сценарии — не привлекая внимания к себе.

SMART SLIM 220V — ДЛЯ ПРОЕКТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ



Современные квартиры

Премиальный минимализм, визуальная лёгкость потолка, архитектурная целостность пространства



Галереи

Аскетичная невидимость трека идеально сочетается с концепцией «чистого белого куба»



Урбанистичные студии

Компактные пространства, где каждый сантиметр на счету — трек 15 мм практически не виден на потолке



Гостиницы

Элегантность и минимализм в холлах, номерах, ресторанах



Бутики и шоурумы

точная передача цвета и фактур: CRI $\geq$ 90 для выгодной подачи товара и материалов



Офисы высокого класса

за качество, техподдержка всегда на связи

ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

ЭКСКЛЮЗИВНО
В DENKIRS

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ РЫНКА ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ РФ

CRI ≥ 90

ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Точная передача оттенков
и фактур с качественными
светодиодами SANAN*

3 ГОДА

ГАРАНТИЯ

Выше стандарта
ценового сегмента

15 ММ

ШИРИНА ТРЕКА

Практически незаметен
в интерьере

**УМНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

ЧЕРЕЗ ПРОТОКОЛ
ZIGBEE

Плавная настройка
цветовой температуры
и диммирование

*SANAN является одним из мировых лидеров в производстве светодиодов, включая рынок световых технологий для автомобилестроения.

ПРОДУМАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ



SMART SLIM 220V GRILL
Dark Light — источник скрыт в глубине. Мягкий акцент без бликов и слепящего эффекта. Для длительного пребывания людей.



SMART SLIM 220V LINEAR
Широкий угол 120°, равномерный мягкий свет без резких теней. Основное освещение жилых и коммерческих пространств.



SMART SLIM 220V SPOT
Поворотный акцент для подсветки объектов, зонирования и формирования световых сценариев. Поворотный корпус.



SMART SLIM 220V SPOT (подвесной)
Подвесной монтаж для акцентирования над столами, витринами, барными стойками и VIP-зонами.

СОСТАВ SMART SLIM 220V: ВСЁ ДЛЯ ЧИСТОГО РЕШЕНИЯ




СВЕТИЛЬНИКИ

- Grill — мягкий акцент
- Linear — равномерный свет
 - Spot накладной
 - Spot подвесной



ТРЕКИ 15 ММ

- Накладной монтаж
- Подвесной монтаж
- Встраиваемый монтаж
ПВХ и ГКЛ



КОННЕКТОРЫ

- L-коннекторы
- Гибкие коннекторы
- Торцевые заглушки



АКСЕССУАРЫ

- Адаптеры к шине
- Крепёжные элементы
- Подвесные тросы




SMART SLIM GRILL

— МЯГКИЙ АКЦЕНТ БЕЗ БЛИКОВ

- **Dark Light:** источник скрыт в глубине корпуса — без ослепляющего эффекта для помещений длительного пребывания. Рефлектор GRILL из чёрного глянцевого пластика исключает слепящий эффект.
- **Умное управление через Zigbee протокол:** голосовые команды, настройка сценариев, плавное диммирование света.
- **Угол рассеивания:** 24°
- **Цветовая температура:** 2700–6500 К
- **Светодиоды SANAN** высокого класса, CRI ≥ 90
- **Гарантия 3 года**, срок службы до 30 000 часов
- **Механические защелки:** легкий монтаж без дополнительных инструментов

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Угол рассеивания	Световой поток	Длина
DK8411-BK	9 W	2700 - 6500 К	24°	637 Лм	240 мм
DK8412-BK	18 W	2700 - 6500 К	24°	1 748 Лм	468 мм




SMART SLIM LINEAR


— РАВНОМЕРНЫЙ ОСНОВНОЙ СВЕТ

- **Применение:** гостиные, кухни, офисы, галереи, HoReCa
- **Рассеиватель:** матовый, широкий угол 120° — равномерный свет без резких теней
- **Умное управление через Zigbee протокол:** голосовые команды, настройка сценариев, плавное диммирование света
- **Цветовая температура:** гибкая настройка в диапазоне 2700-6500 K
- **Светодиоды SANAN высокого класса, CRI ≥ 90**
- **Гарантия 3 года,** срок службы до 30 000 часов
- **Механические защелки:** легкий монтаж без дополнительных инструментов

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Угол рассевания	Световой поток	Длина
DK8401-BK	9 W	2700 - 6500 K	120°	532 Лм	304 мм
DK8402-BK	18 W	2700 - 6500 K	120°	1 080 Лм	600 мм
DK8403-BK	27 W	2700 - 6500 K	120°	1 830 Лм	800 мм
DK8407-BK	18 W	2700 - 6500 K	120°	1 029 Лм	600 мм





Угловой трековый
светильник
DK8407-BK



SMART SLIM SPOT — ПОВОРОТНЫЙ АКЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

- **Применение:** акценты, подсветка картин, витрин, рабочих зон
- **Умное управление через Zigbee протокол:** голосовые команды, настройка сценариев, плавное диммирование света
- **Угол:** 24°
- **Цветовая температура:** 2700–6500 К
- **Светодиоды SANAN** высокого класса, CRI ≥ 90
- **Гарантия 3 года**, срок службы до 30 000 часов
- **Механические защелки:** легкий монтаж без дополнительных инструментов



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Угол рассеивания	Световой поток	Диаметр
DK8421-BK	10 W	2700 - 6500 К	24°	778 Лм	50 мм



SMART SLIM SPOT — НАД ЗОНАМИ АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ


- **Применение:** над столами, витринами, барными стойками, VIP-зонами. Жилые и коммерческие пространства с высоким уровнем потолков.
- **Умное управление через Zigbee протокол:** голосовые команды, настройка сценариев, плавное диммирование света
- **Угол:** 24°, направленный акцент
- **Цветовая температура:** 2700–6500 К
- **Поворот:** Корпус поворачивается — световой поток ориентируется по задаче
- **Максимальная длина троса** - 1500 мм
- **Светодиоды SANAN** высокого класса, CRI ≥ 90
- **Гарантия 3 года**, срок службы до 30 000 часов
- **Механические защелки:** легкий монтаж без дополнительных инструментов

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Угол рассеивания	Световой поток	Диаметр
DK8425-BK	10 W	2700 - 6500 К	24°	535 Лм	30 мм




УПРАВЛЕНИЕ: ПРИЛОЖЕНИЕ, ГОЛОС, ПУЛЬТ, ПАНЕЛЬ

Полный контроль над вашей системой освещения достигается через разнообразные устройства и интуитивно понятные интерфейсы. Выбирайте наиболее удобный способ взаимодействия:



Wi-Fi конвертер
Модель: DK7402-WF
(Шлюз для управления
со смартфона)



Настенная сенсорная панель
Модель: DK7405-BK
(Выполняет роль центра управления
и может управлять устройствами
без подключения к интернету)



Пульт дистанционного управления
Модель: DK7302-BK
(Умный пульт: Быстрый доступ,
но регистрация через конвертер)

УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ – КОЛОНКИ ЯНДЕКС С ZIGBEE



Яндекс Станция 2



Яндекс Станция Макс



Яндекс Станция Мини Про

Колонки Яндекс со встроенным ZigBee-хабом могут управлять светильниками напрямую — отдельный шлюз не нужен.
Актуальный перечень моделей колонок, совместимых с ZigBee, уточняйте на официальных ресурсах Яндекс

КОМАНДА DENKIRS — С ВАМИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Сервисные инженеры Denkirs обеспечивают полное сопровождение проекта:
от технического задания до сданного объекта.

01

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Технические консультации, расчёт мощности,
подбор серий под конкретную задачу.

02

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Подготовка расчётов освещённости, DIALux
моделей и спецификаций для проектировщиков

03

ПОДДЕРЖКА МОНТАЖА

Инструкции, схемы подключения, консультации
монтажников на всех этапах установки.

04

НАСТРОЙКА И СДАЧА ОБЪЕКТА

Помощь в настройке умного
управления, проверка системы,
поддержка при сдаче.



ОФОРМИТЕ ВАШ ЗАКАЗ УЖЕ СЕГОДНЯ

Мы готовы предложить вам более раннее бронирование заказов на систему SMART SLIM 220V, чтобы гарантировать оперативную доставку после прихода товара на склад в активный осенний сезон.


Просто обратитесь к вашему менеджеру Denkirs и он проконсультирует как быстро оформить предзаказ в личном кабинете [MY.DENKIRS.RU](https://my.denkirs.ru)

старт продаж:
СЕНТЯБРЬ 2026



поддержка:
PARTNERS@DENKIRS.RU

8 (495) 108-49-68

[DENKIRS.RU](https://denkirs.ru)




НАШИ СОЦ.СЕТИ




VK Видео

vkvideo.ru/@denkirssvet



VK

vk.com/denkirssvet



ТГ-канал

t.me/denkirsru



MAX

max.ru/id9731004945_biz



YouTube

<https://clck.ru/3EUdar>