

 **DENKIRS**

SHINE PRIME | ШАЙН ПРАЙМ

ЭЛЕГАНТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 48V

СТАРТ ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2026



SHINE ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Коллекция дизайнерских трековых решений SHINE получила новое развитие, заслуженно добавив к названию приставку PRIME.



SHINE PRIME

Профессиональный инструмент для создания безупречных интерьеров

При проектировании SHINE PRIME инженеры лабораторий технических исследований и разработки Denkirs в России и Европе сотрудничали с дизайнерами и архитекторами из разных стран.

Целью совместной работы стало создание продукта, соответствующего самым высоким требованиям к дизайну и находящегося на передовой современных технологий «умного дома».






ГАРАНТИЯ 60 МЕСЯЦЕВ

Благодаря высокому качеству материалов и продуманной конструкции гарантия на коллекцию SHINE PRIME составляет **5 лет**.

УТОНЧЕННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ ЛИНИЙ

Конструкция шинопроводов стала ещё тоньше — всего 18,5 мм, а увеличенная высота профиля позволила полностью скрыть узлы крепления. Благодаря этому система выглядит максимально лёгкой, минималистичной и элегантной даже в самых изысканных интерьерах.



ЭКСКЛЮЗИВНО
В DENKIRS

ТРИ ВОСХИТИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТТЕНКА

К цветовой палитре в оттенках «Тёмный никель» и «Сатинированная латунь» добавлен новый деликатный оттенок «Шампань» — актуальный ответ на тренд тёплых светлых тонов и натуральных материалов.



ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Схема крепления светильников оптимизирована для повышения удобства и скорости установки. Светильники устанавливаются в трек одним движением, без необходимости использования дополнительных инструментов в процессе работы.

ЭКСКЛЮЗИВНО
В DENKIRS



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Все светильники обеспечивают комфортный тёплый свет с цветовой температурой 3000 К, а модели с умным управлением Zigbee поддерживают регулировку температуры в диапазоне 2700–6000 К.

Высокий индекс цветопередачи $CRI \geq 90$ позволяет точно передавать оттенки и фактуры материалов.




48V – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


Трековая система 48V может устанавливаться накладным, подвесным или встраиваемым способом в конструкции из ГКЛ. Низковольтное питание обеспечивает высокий уровень безопасности в жилых пространствах, включая дома с детьми и домашними животными.

ШИРОКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ


Элегантное решение под каждый световой сценарий. Большинство моделей имеют аналог с умным управлением через протокол Zigbee.



SHINE PRIME SPOT



SHINE PRIME LINEAR



SHINE PRIME GRILL



SHINE PRIME FLOW

ПОЛНАЯ ЭКОСИСТЕМА ТРЕКОВ И АКСЕССУАРОВ

Уникальная Y-конструкция и L-конструкция коннекторов, разработанных эксклюзивно для системы SHINE PRIME, не имеют аналогов в России. Эксклюзивное решение позволяет создавать неповторимые гексагональные композиции из треков.




ЭКСКЛЮЗИВНО
В DENKIRS

ЭФФЕКТНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ БЕЗ ЗАСВЕТА

SHINE PRIME GRILL — трековые светильники с решётчатыми экранами типа Dark Light для акцентного освещения и зонирования пространства. Рефлектор из чёрного глянцевого пластика и утопленные светодиоды исключают слепящий эффект. Широкий угол рассеивания 50° обеспечивает направленный свет с ограниченной засветкой соседних зон — это особенно актуально для пространств, где важно разграничить световые сцены.

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Угол рассеивания	Размер	Источник света	Световой поток
DK4771	10 W	3000 K	50°	303x11.4x25.7	Ledvance	520 Лм
DK4772	20 W	3000 K	50°	603x11.4x25.7	Ledvance	1010 Лм
С управлением ZIGBEE						
DK4971	10 W	2700-6000 K	50°	303x11.4x25.7	Ledvance	520 Лм



SHINE PRIME GRILL



НАПРАВЛЕННЫЙ АКЦЕНТ

SHINE PRIME SPOT — серия одинарных и двойных поворотных трековых светильников с узким углом рассеивания 36°. Подходит для подсветки отдельных деталей интерьера и акцентного освещения. Поворот плафона на 350° и угол наклона до 90° позволяют точно настроить световой сценарий без перестановки шинопровода. Двойные споты разворачиваются в разные стороны, для создания разнонаправленных акцентов из одной точки. Совместим с линзами SHINE OPTICS.

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Угол рассеивания	Размер	Источник света	Световой поток
DK4741	10 W	3000 K	36°	ø45x100	Ledvance	810 Лм
DK4742	8W*2	3000 K	36°	ø35x100	Ledvance	1100 Лм
DK4763	8 W	3000 K	36°	160xø70x67	Ledvance	630 Лм
DK4745	10 W	3000 K	25-55°	ø45x105	Ledvance	480-600 Лм
С управлением ZIGBEE						
DK4941	10 W	2700-6000 K	36°	ø45x100	Ledvance	810 Лм



SHINE PRIME SPOT



DK4745
плавное зуммирование угла 25-55°

УТОНЧЕННЫЕ АКЦЕНТЫ

SHINE PRIME SPOT (подвесной) - коллекция элегантных подвесных трековых светильников удлиненной цилиндрической формы для акцентного освещения. Рекомендуется для пространств с высокими потолками. Создаёт эффектные композиции при групповой установке на разной высоте подвеса. Светильники размещаются ниже уровня трека и опускаются на кабеле длиной до 1500 мм, что позволяет приблизить источник света к освещаемой поверхности. Совместим с линзами SHINE OPTICS.

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Угол рассеивания	Размер	Источник света	Световой поток
DK4744	8 W	3000 K	36°	ø40x200	Ledvance	630 Лм
С управлением ZIGBEE						
DK4744	8 W	2700-6000 K	36°	ø40x200	Ledvance	630 Лм



SHINE PRIME SPOT



ОБВОЛАКИВАЮЩИЙ УЮТ

SHINE PRIME FLOW - трековые светильники с круглыми плафонами и широким углом рассеивания 120° для сдержанного акцентного освещения. Оснащены источниками света типа COB, формирующими направленный световой поток. Оптимальное решение для создания уютной атмосферы за счёт деликатного акцентного освещения локальных зон интерьера. Размещаются ниже уровня трека и могут устанавливаться в любой его части.

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Угол рассеивания	Размер	Источник света	Световой поток
DK4761	6 W	3000 К	120°	160хø74х54	Ledvance	360 Лм
DK4762	8 W	3000 К	120°	160хø95х54	Ledvance	550 Лм

* Не предназначены для установки в конструкции из ГКЛ.


SHINE PRIME FLOW



РАВНОМЕРНЫЙ ОСНОВНОЙ СВЕТ

SHINE PRIME LINEAR - линейные трековые светильники для равномерного общего освещения. Благодаря матовому рассеивателю и широкому углу рассеивания 120° создают мягкий, обволакивающий свет без резких теней. Это эффективное решение для зон вытянутой формы: коридоров, стеллажей, барных стоек и рабочих поверхностей.

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Угол рассеивания	Размер	Источник света	Световой поток
DK4751	10 W	3000 K	120°	303x11.4x25.7	Ledvance	480 Лм
DK4752	20 W	3000 K	120°	603x11.4x25.7	Ledvance	950 Лм
С управлением ZIGBEE						
DK4951	10 W	2700-6000 K	120°	303x11.4x25.7	Ledvance	480 Лм
DK4952	20 W	2700-6000 K	120°	603x11.4x25.7	Ledvance	950 Лм




SHINE PRIME LINEAR

CP
Шампань



DN
Темный никель



SB
Сатинированная латунь




УПРАВЛЕНИЕ: ПРИЛОЖЕНИЕ, ГОЛОС, ПУЛЬТ, ПАНЕЛЬ

Полный контроль над вашей системой освещения достигается через разнообразные устройства и интуитивно понятные интерфейсы. Выбирайте наиболее удобный способ взаимодействия:



Wi-Fi конвертер
Модель: DK7402-WF
(Шлюз для управления
со смартфона)



Настенная сенсорная панель
Модель: DK7405-BK
(Выполняет роль центра управления
и может управлять устройствами
без подключения к интернету)




**Пульт дистанционного
управления**
Модель: DK7302-BK
(Умный пульт: Быстрый доступ,
но регистрация через конвертер)

УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ – КОЛОНКИ ЯНДЕКС С ZIGBEE



Яндекс Станция 2



Яндекс Станция Макс



Яндекс Станция Мини Про

Колонки Яндекс со встроенным ZigBee-хабом могут управлять светильниками напрямую — отдельный шлюз не нужен.
Актуальный перечень моделей колонок, совместимых с ZigBee, уточняйте на официальных ресурсах Яндекс

ЭЛЕКТРОНАПРАВЛЕННОЕ ОКРАШИВАНИЕ

Поверхность шинопроводов и светильников SHINE И SHINE PRIME обработана по уникальной для российского рынка технологии электронаправленного окрашивания, которая обеспечивает идеально ровное и благородное покрытие.



ЭКСКЛЮЗИВНО
В DENKIRS



SHINE OPTICS

Как и серия SHINE, SHINE PRIME учитывает совместимость с эксклюзивным решением от Denkirs: со сменными оптическими линзами SHINE OPTICS, позволяющими изменять угол рассеивания света в трёх вариантах: 15°, 24°, 50°.


ЭКСКЛЮЗИВНО
В DENKIRS

ОФОРМИТЕ ВАШ ЗАКАЗ УЖЕ СЕГОДНЯ

Мы готовы предложить вам более раннее бронирование заказов на систему SHINE PRIME, чтобы гарантировать оперативную доставку после прихода товара на склад в активный осенний сезон.

Просто обратитесь к вашему менеджеру Denkirs и он проконсультирует как быстро оформить предзаказ в личном кабинете my.denkirs.ru

НАШИ СОЦ.СЕТИ



VK Видео

vkvideo.ru/@denkirssvet




ТГ-канал

t.me/denkirsru



YouTube

<https://clck.ru/3EUdar>



VK

vk.com/denkirssvet



MAX

max.ru/id9731004945_biz