

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НОВИНКИ DENKIRS

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ SMART 48V И SMART SLIM

СТАРТ ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2026

DENKIRS СЕГОДНЯ

Ассортимент

Более **1000 SKU** — широкий выбор решений для любых проектов

Команда

140 специалистов ежедневно работающих над вашим успехом

Партнеры

3 186 партнеров по всей России доверяют нам

География присутствия

Россия, Словения, Китай, Чехия, Хорватия, Сербия, Эстония, Молдова, Болгария, Черногория, Румыния, Литва, Латвия, Белоруссия, Казахстан, Грузия




ПРИЗНАНИЕ ОТРАСЛИ

2024 год

Лауреаты премии Золотой фотон
Лучшая компания Стройиндустрии

2025 год

Лауреаты премии Золотой фотон в 3-х номинациях



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ

Мы активно участвуем в выставках в России, Беларуси и Европе





SMART SLIM | СМАРТ СЛИМ

УМНАЯ СИСТЕМА 220V
С ШИРИНОЙ ТРЕКА 15MM

СТАРТ ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2026






ИНЖЕНЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ DENKIRS

При создании SMART SLIM инженеры лабораторий технической разработки DENKIRS в России и Европе ориентировались на востребованные решения современной архитектуры: визуальную лёгкость, лаконичные формы и интеграцию освещения в конструкцию потолка.


DENKIRS SMART SLIM - ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТРЕНДЫ



Минимализм теневых профилей 15 мм ширины трека — система SMART SLIM визуально сливается с теневыми профилями и разделителями. Один из ключевых трендов высокого сегмента.



Парящие элементы интерьера
Узкий профиль делает трек практически незаметным. Чистая геометрия линий без технологического шума — код интерьера высшей лиги.




Интеграция в архитектуру пространства
Свет становится частью дизайна, а не отдельным элементом. Освещение подчёркивает архитектуру, материалы и световые сценарии — не привлекая внимания к себе.

SMART SLIM 220V — ДЛЯ ПРОЕКТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ



Современные квартиры

Премиальный минимализм, визуальная лёгкость потолка, архитектурная целостность пространства



Галереи

Аскетичная невидимость трека идеально сочетается с концепцией «чистого белого куба»



Урбанистичные студии

Компактные пространства, где каждый сантиметр на счету — трек 15 мм практически не виден на потолке



Гостиницы

Элегантность и минимализм в холлах, номерах, ресторанах



Бутики и шоурумы

точная передача цвета и фактур: CRI $\geq$ 90 для выгодной подачи товара и материалов



Офисы высокого класса

за качество, техподдержка всегда на связи

ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

ЭКСКЛЮЗИВНО
В DENKIRS

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ РЫНКА ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ РФ

CRI ≥ 90

ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Точная передача оттенков
и фактур с качественными
светодиодами SANAN*

3 ГОДА

ГАРАНТИЯ

Выше стандарта
ценового сегмента

15 ММ

ШИРИНА ТРЕКА

Практически незаметен
в интерьере

**УМНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

ЧЕРЕЗ ПРОТОКОЛ
ZIGBEE

Плавная настройка
цветовой температуры
и диммирование

*SANAN является одним из мировых лидеров в производстве светодиодов, включая рынок световых технологий для автомобилестроения.

ПРОДУМАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ



SMART SLIM 220V GRILL
Dark Light — источник скрыт в глубине. Мягкий акцент без бликов и слепящего эффекта. Для длительного пребывания людей.



SMART SLIM 220V LINEAR
Широкий угол 120°, равномерный мягкий свет без резких теней. Основное освещение жилых и коммерческих пространств.



SMART SLIM 220V SPOT
Поворотный акцент для подсветки объектов, зонирования и формирования световых сценариев. Поворотный корпус.



SMART SLIM 220V SPOT (подвесной)
Подвесной монтаж для акцентирования над столами, витринами, барными стойками и VIP-зонами.

СОСТАВ SMART SLIM 220V: ВСЁ ДЛЯ ЧИСТОГО РЕШЕНИЯ




СВЕТИЛЬНИКИ

- Grill — мягкий акцент
- Linear — равномерный свет
 - Spot накладной
 - Spot подвесной



ТРЕКИ 15 ММ

- Накладной монтаж
- Подвесной монтаж
- Встраиваемый монтаж
ПВХ и ГКЛ



КОННЕКТОРЫ

- L-коннекторы
- Гибкие коннекторы
- Торцевые заглушки



АКСЕССУАРЫ


- Адаптеры к шине
- Крепёжные элементы
- Подвесные тросы

SMART SLIM GRILL

— МЯГКИЙ АКЦЕНТ БЕЗ БЛИКОВ

- **Dark Light:** источник скрыт в глубине корпуса — без ослепляющего эффекта для помещений длительного пребывания. Рефлектор GRILL из чёрного глянцевого пластика исключает слепящий эффект.
- **Умное управление через Zigbee протокол:** голосовые команды, настройка сценариев, плавное диммирование света.
- **Угол рассеивания:** 24°
- **Цветовая температура:** 2700–6500 К
- **Светодиоды SANAN** высокого класса, CRI ≥ 90
- **Гарантия 3 года**, срок службы до 30 000 часов
- **Механические защелки:** легкий монтаж без дополнительных инструментов

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Угол рассеивания	Световой поток	Длина
DK8411-BK	9 W	2700 - 6500 К	24°	637 Лм	240 мм
DK8412-BK	18 W	2700 - 6500 К	24°	1 748 Лм	468 мм




SMART SLIM LINEAR


— РАВНОМЕРНЫЙ ОСНОВНОЙ СВЕТ

- **Применение:** гостиные, кухни, офисы, галереи, HoReCa
- **Рассеиватель:** матовый, широкий угол 120° — равномерный свет без резких теней
- **Умное управление через Zigbee протокол:** голосовые команды, настройка сценариев, плавное диммирование света
- **Цветовая температура:** гибкая настройка в диапазоне 2700-6500 K
- **Светодиоды SANAN высокого класса**, CRI ≥ 90
- **Гарантия 3 года**, срок службы до 30 000 часов
- **Механические защелки:** легкий монтаж без дополнительных инструментов

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Угол рассевания	Световой поток	Длина
DK8401-BK	9 W	2700 - 6500 K	120°	532 Лм	304 мм
DK8402-BK	18 W	2700 - 6500 K	120°	1 080 Лм	600 мм
DK8403-BK	27 W	2700 - 6500 K	120°	1 830 Лм	800 мм
DK8407-BK	18 W	2700 - 6500 K	120°	1 029 Лм	600 мм





Угловой трековый
светильник
DK8407-BK



SMART SLIM SPOT — ПОВОРОТНЫЙ АКЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

- **Применение:** акценты, подсветка картин, витрин, рабочих зон
- **Умное управление через Zigbee протокол:** голосовые команды, настройка сценариев, плавное диммирование света
- **Угол:** 24°
- **Цветовая температура:** 2700–6500 К
- **Светодиоды SANAN** высокого класса, CRI ≥ 90
- **Гарантия 3 года**, срок службы до 30 000 часов
- **Механические защелки:** легкий монтаж без дополнительных инструментов



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Угол рассеивания	Световой поток	Диаметр
DK8421-BK	10 W	2700 - 6500 К	24°	778 Лм	50 мм



SMART SLIM SPOT — НАД ЗОНАМИ АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- **Применение:** над столами, витринами, барными стойками, VIP-зонами. Жилые и коммерческие пространства с высоким уровнем потолков.
- **Умное управление через Zigbee протокол:** голосовые команды, настройка сценариев, плавное диммирование света
- **Угол:** 24°, направленный акцент
- **Цветовая температура:** 2700–6500 К
- **Поворот:** Корпус поворачивается — световой поток ориентируется по задаче
- **Максимальная длина троса** - 1500 мм
- **Светодиоды SANAN** высокого класса, CRI ≥ 90
- **Гарантия 3 года**, срок службы до 30 000 часов
- **Механические защелки:** легкий монтаж без дополнительных инструментов

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Угол рассеивания	Световой поток	Диаметр
DK8425-BK	10 W	2700 - 6500 К	24°	535 Лм	30 мм



УПРАВЛЕНИЕ: ПРИЛОЖЕНИЕ, ГОЛОС, ПУЛЬТ, ПАНЕЛЬ

Полный контроль над вашей системой освещения достигается через разнообразные устройства и интуитивно понятные интерфейсы. Выберите наиболее удобный способ взаимодействия:



Wi-Fi конвертер
Модель: DK7402-WF
(Шлюз для управления
со смартфона)



Настенная сенсорная панель
Модель: DK7405-BK
(Выполняет роль центра управления
и может управлять устройствами
без подключения к интернету)



Пульт дистанционного управления
Модель: DK7302-BK
(Умный пульт: Быстрый доступ,
но регистрация через конвертер)


УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ – КОЛОНКИ ЯНДЕКС С ZIGBEE



Яндекс Станция 2



Яндекс Станция Макс



Яндекс Станция Мини Про

Колонки Яндекс со встроенным ZigBee-хабом могут управлять светильниками напрямую — отдельный шлюз не нужен.
Актуальный перечень моделей колонок, совместимых с ZigBee, уточняйте на официальных ресурсах Яндекс



SMART 48V | SMART 48V

БЕЗОПАСНАЯ И УМНАЯ
МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ
СИСТЕМА

СТАРТ ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2026

ПОДКЛЮЧАЙ
ЗАБОТУ,
УПРАВЛЯЙ
КОМФОРТОМ.




МИНИМАЛИЗМ, ГЕОМЕТРИЯ, ЗАБОТА О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ

SMART 48V — современная низковольтная магнитная трековая система DENKIRS для проектов, где важны функциональность, гибкость настройки и оптимальное соотношение стоимости и возможностей.



Минимализм и геометрия линий
Светильники основного модельного ряда монолитно встраиваются в треки — никакого технологического шума, только чистая линия.



Без видимой технологии:
Профиль системы растворяется в интерьере. Трек — часть архитектуры, а не навесной прибор.



Безопасная среда обитания:
48 V постоянного тока — безопасное напряжение для жилых и общественных пространств. Забота о пользователе заложена в конструкцию.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ В СВОЕМ СЕГМЕНТЕ РЫНКА

ЭКСКЛЮЗИВНО
В DENKIRS

CRI ≥ 90

ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

светодиоды
SANAN
во всех моделях
светильников

48 V DC

БЕЗОПАСНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

для жилых и коммерческих
пространств

**ЛЕГКОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
SMART РЕЖИМА**

БЕЗ ЗАМЕНЫ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Нужен только
управляемый
блок питания

3 ГОДА

ГАРАНТИЯ

против стандарта
рынка 2 года

**3 СВЕТОВЫХ
РЕЖИМА**

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
НА СВЕТИЛЬНИКАХ

настройка цветовой
температуры
3000 K / 4000 K / 6000 K

*SANAN является одним из мировых лидеров в производстве светодиодов, включая рынок световых технологий для автомобилестроения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА SMART 48V



Монтаж трёх типов: накладной, подвесной, встраиваемый (ГКЛ и ПВХ) — включая гипсокартон.



ZigBee / Bluetooth: легкий переход на умное управление. Нужен только управляемый блок питания.



DIP-switch на корпусах всех светильников: 3000 / 4000 / 6000 К без дополнительного оборудования. Быстрая адаптация сценария освещения.



Экспертная поддержка: сервисные инженеры Denkirs предоставят поддержку проекта от подбора оборудования до настройки световых сценариев.



СОСТАВ SMART 48V: УДОБСТВО МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОСТЬ СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



СВЕТИЛЬНИКИ

- Grill — мягкий акцент
- Linear — равномерный свет
 - Spot накладной
 - Spot подвесной



ТРЕКИ

- Накладной монтаж
- Подвесной монтаж
- Встраиваемый монтаж
ПВХ и ГКЛ



КОННЕКТОРЫ

- L-коннекторы
- Гибкие коннекторы
- Торцевые заглушки



АКСЕССУАРЫ


- Адаптеры к шине
- Блоки питания 48V
- Крепёжные элементы
- Подвесные тросы

SMART 48V LINEAR

— РАВНОМЕРНЫЙ ОСНОВНОЙ СВЕТ

- Матовый рассеиватель, широкий угол 120° — равномерный мягкий свет без резких теней
- Для основного освещения: гостиные, кухни, офисы, HoReCa
- Светодиоды Светодиоды SANAN высокого класса, Ra ≥ 90
- ZigBee / Bluetooth: легкое подключение через управляемый блок питания
- Цветовая температура переключается через DIP-switch на корпусе: 3000 / 4000 / 6000 К
- Прочный алюминиевый корпус + матовый рассеиватель
- Гарантийный срок 3 года, срок службы до 30 000 ч
- Механические защелки: легкий монтаж без дополнительных инструментов

Поворотный
трековый светильник
DK8509-BK



Угловой
трековый светильник
DK8514-BK





Артикул	Мощность	Цветовая температура в SMART режиме	Цветовая температура без SMART режима	Угол рассеивания	Световой поток
DK8503-BK	10 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	120°	650 Лм
DK8504-BK	15 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	120°	900 Лм
DK8505-BK	20 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	120°	1250 Лм
DK8509-BK	12 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	120°	480 Лм
DK8514-BK	20 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	120°	1130 Лм

SMART 48V GRILL — МЯГКИЙ АКЦЕНТ, ЗОНИРОВАНИЕ БЕЗ БЛИКОВ

- Dark Light: источник скрыт в глубине корпуса — свет мягкий, без бликов и слепящего эффекта
- Светодиоды SANAN высокого класса, Ra ≥ 90
- ZigBee / Bluetooth — легкое подключение через управляемый блок питания
- Цветовая температура переключается через DIP-switch на корпусе: 3000 / 4000 / 6000 К
- Прочный алюминиевый корпус
- Механические защелки: легкий монтаж без дополнительных инструментов
- Гарантийный срок 3 года, срок службы до 30 000 ч

Артикул	Мощность	Цветовая температура в SMART режиме	Цветовая температура без SMART режима	Угол рассеивания	Световой поток
DK8501-BK	10 W	3000 - 6000 K	3000 / 4000 / 6000 K	24°	720 Лм
DK8502-BK	15 W	3000 - 6000 K	3000 / 4000 / 6000 K	24°	1 350 Лм
DK8506-BK	20 W	3000 - 6000 K	3000 / 4000 / 6000 K	24°	600 Лм




Поворотный
трековый светильник
DK8506-BK



SMART 48V SPOT (ПОВОРОТНЫЕ) — НАПРАВЛЕННЫЙ АКЦЕНТ

- Поворотные светильники с направленным потоком для акцентов и подсветки отдельных зон
- Угол рассеивания 24°, высокая отдача при низком энергопотреблении
- Светодиоды SANAN высокого класса, Ra ≥ 90
- ZigBee / Bluetooth — легкое подключение через управляемый блок питания
- Цветовая температура подается через DIP-switch на корпусе: 3000 / 4000 / 6000 К
- Прочный алюминиевый корпус
- Механические защелки: легкий монтаж без дополнительных инструментов
- Гарантийный срок 3 года, срок службы до 30 000 ч

Артикул	Мощность	Цветовая температура в SMART режиме	Цветовая температура без SMART режима	Угол рассеивания	Световой поток
DK8510-BK	10 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	24°	580 Лм
DK8520-BK	20 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	24°	1 200 Лм



SMART 48V SPOT (ПОДВЕСНОЙ) – ПРИБЛИЖЕННЫЙ АКЦЕНТ

- Направленный поток для акцентов и подсветки отдельных зон
- Угол рассеивания 24°, высокая отдача при низком энергопотреблении
- Светодиоды SANAN высокого класса, Ra ≥ 90
- ZigBee / Bluetooth — легкое подключение через управляемый блок питания
- Цветовая температура подается через DIP-switch на корпусе: 3000 / 4000 / 6000 К
- Прочный алюминиевый корпус
- Длина шнура - 2 000 мм
- Механические защелки: легкий монтаж без дополнительных инструментов
- Гарантийный срок 3 года, срок службы до 30 000 ч

Артикул	Мощность	Цветовая температура в SMART режиме	Цветовая температура без SMART режима	Угол рассеивания	Световой поток
DK8508-BK	9 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	24°	530 Лм



Для приближения источника света
к поверхности и интерьеров
с высокими потолками




ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



DIP-переключатель на корпусах
всех светильников

Настройка трех сценариев цветовой
температуры без дополнительного
оборудования:
3000 / 4000 / 6000 K



Настенная сенсорная панель
Модель: DK7405-BK

Выполняет роль центра управления
и может управлять устройствами
без подключения к интернету

Подключается через управляемый блок питания TR8530-200Z-BK



Bluetooth

Замена блока питания на BT-
версию. Прямое управление
со смартфона — без хаба
и интернет соединения

Подключается через управляемый блок питания TR8530-200B-BK

СЛУЖБА ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАБОТЫ DENKIRS

Сервисные инженеры DENKIRS обеспечивают полное сопровождение проекта: от технического задания до сданного объекта.

01

ПЕРВИЧНЫЙ ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА

Светотехника на объект бесплатно

02

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Подготовка расчётов освещённости, DIALux моделей и спецификаций для проектировщиков

03

ПОДДЕРЖКА МОНТАЖА

Инструкции, схемы подключения, консультации монтажников на всех этапах установки.

04

НАСТРОЙКА И СДАЧА ОБЪЕКТА


Помощь в настройке умного управления, проверка системы, поддержка при сдаче.

Оставить запрос на расчёт проекта
или бесплатный выезд инженера - светотехника на объект

+7 (903) 598-83-87

service@denkirs.ru

Узнать о всех сервисных
возможностях
[https://denkirs.ru/
techservice](https://denkirs.ru/techservice)



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАРТНЁРА

My.Denkirs.ru — быстрее заказы, проще проекты, больше продаж

Единое пространство для проектных и коммерческих партнёров: актуальные данные, материалы, история заказов и AI-помощник в одном кабинете.



AI-КОНСУЛЬТАНТ

Ai

Быстро оформит заказ с голосовой записи, фото или схемы проекта. Поможет подобрать артикулы и собрать смету.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЁРА

АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И ОСТАТКИ

Проверяйте наличие и индивидуальные цены без ожидания ответа менеджера.

ЗАКАЗЫ И РЕЗЕРВЫ 24/7

Оформляйте заказ или резервируйте оборудование в удобное время.

ИСТОРИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАКАЗОВ

Отслеживайте статусы и быстро находите данные по завершённым проектам.

МЕДИА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОДАЖ

Фото, видео, 3D, презентации и каталоги для согласования решений с заказчиком или обучения сотрудников.

АНАЛИТИКА РАБОТЫ

Планируйте следующие проекты на основе заказов и динамики сотрудничества.

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ

Удобный и наглядный статус защиты проекта – все четко и прозрачно. Без лишних звонков менеджеру.

Пройдите регистрацию и получите доступ в Личный кабинет DENKIRS.

Узнайте больше про уникальные преимущества и все возможности для партнёров на [My.Denkirs.ru](https://my.denkirs.ru)

[My.Denkirs.ru](https://my.denkirs.ru)



PRESALE

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

на предзаказ ассортимента SMART 48V И SMART SLIM

SMART BONUS


На предзаказы SMART 48V и SMART SLIM

Мотивационная программа для оптовых партнеров



Сформируйте заказ по рекомендованной
стартовой складской ассортиментной матрице:

[https://docs.denkirs.ru/share/denkirs/presentation/
DENKIRS_Aktsija_SMART_BONUS_OPT.pdf](https://docs.denkirs.ru/share/denkirs/presentation/DENKIRS_Aktsija_SMART_BONUS_OPT.pdf)



Пройдите регистрацию и получите доступ в Личный кабинет DENKIRS.
my.denkirs.ru/login#register

КАК РАБОТАЕТ SMART BONUS


МЕХАНИКА ПРОГРАММЫ

- 1 Выберите ассортимент SMART 48V и SMART SLIM из складской рекомендованной матрицы (см. в приложении по ссылке или qr)
- 2 Убедитесь, что вы прошли регистрацию в личном кабинете на [My.Denkirs.ru](https://my.denkirs.ru)
- 3 Оформите предзаказ на сумму не менее:
– 400 000р. на систему SMART 48V (в РРЦ)
– 200 000р. на систему SMART SLIM (в РРЦ)
- 4 Внесите предоплату 20% от суммы заказа в вашей оптовой цене
- 5 Получите дополнительную скидку -10% от вашей оптовой цены партнера DENKIRS



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Увеличение доходности продаж в сегментах частных и коммерческих объектов	 Рост оборота и усиление конкурентных позиций	 Возможность подготовиться к осеннему сезону активных продаж
---	---	--



Период проведения:
август – сентябрь 2026*

*до прихода серий smart 48v
и smart slim на склад DENKIRS

ОФОРМИТЕ ВАШ ЗАКАЗ УЖЕ СЕГОДНЯ

Мы готовы предложить вам более раннее бронирование заказов на систему SMART 48V и SMART SLIM, чтобы гарантировать оперативную доставку после прихода товара на склад в активный осенний сезон.


Просто обратитесь к вашему менеджеру DENKIRS и он проконсультирует как быстро оформить предзаказ в личном кабинете [MY.DENKIRS.RU](https://my.denkirs.ru)

старт продаж:
СЕНТЯБРЬ 2026



поддержка:
PARTNERS@DENKIRS.RU

8 (495) 108-49-68

[DENKIRS.RU](https://denkirs.ru)




НАШИ СОЦ.СЕТИ




VK Видео

vkvideo.ru/@denkirssvet



VK

vk.com/denkirssvet



ТГ-канал

t.me/denkirsru



MAX

max.ru/id9731004945_biz



YouTube

<https://clck.ru/3EUdar>